

令和6年4月1日～

## 発熱外来（完全予約制）のお知らせ

（新型コロナウイルス・季節性インフルエンザ等）

新型コロナウイルス感染症についての公費支援は3月31日で終了となり、診療費は通常の保険診療となり自己負担となります。

新型コロナウイルス治療薬についても、4月以降は医療費の自己負担割合に応じた通常の窓口負担となります。自己負担は薬の価格によって変わります。

当日電話で予約された方のみ 受付・診察を行います。

予約の無い方や指定診察時間外の対応は出来ません。予めご了承ください。

●下記の症状に該当する方は、電話にてご予約ください。

37.0度以上の発熱、風邪症状(咳・鼻水・悪寒・頭痛・咽頭痛・関節痛等)、  
だるさ(倦怠感)、呼吸苦、味覚・嗅覚異常、等

【連絡先】 029-240-5101

【対象】 平日： 小学1年生 以上（およそ体重 20kg 程度以上が目安）

※小児の受診に際して下記【小児の発熱外来診療について】をご参照ください。

### 【平日の診察日時】

曜日	月	火	水	木	金	土	日
午前	◎	-	◎	-	◎	-	-
午後	-	-	-	-	-	-	-

(◎月 ◎水 ◎金 発熱外来の受付時間) 9:30～11:30

(◎月 ◎水 ◎金 発熱外来の診察時間) 11:00～13:00

## 【 発熱外来当日の流れ 】

- ① 9：30～11：30にお電話ください。
- ② 電話予約時、下記内容について問診いたします。  
症状、既往歴、内服歴、ワクチン接種歴、コロナ感染歴  
同居者や勤務先、学校でのコロナ発生状況、  
最近の旅行など
- ③ 問診後、予約時間をお伝えします。
- ④ 予約時間に当院正面駐車場までお車でお越しください。  
※ご自身または家族の運転でご来院ください。  
※タクシーでの来院は対応しておりません。  
※近隣にお住まいで徒歩来院希望の方はご相談下さい。( 029-240-5101 )
- ⑤ 到着時、車内より当院へご連絡下さい。
- ⑥ 当院職員がお車まで伺います。マスクを着用して車内でお待ちください。
- ⑦ 当院職員へ健康保険証をお渡しください。  
預り金は保険証の割合によって変わります。問診時お知らせ致します。
- ⑧ 当院の診察はドライブスルー方式となります。  
医師、看護師がお車まで伺います。乗車した状態で問診、診察、検査、処方まで行います。  
処方箋を発行する場合はお時間を要します。指定の駐車場にてお待ちいただきます。
- ⑨ ご精算は後日いたします。治療内容により追加分のお会計が発生致します。  
2週間後を目安に病院までご連絡ください。

例)5日分のコロナ治療薬が処方される場合、下記のお薬代の負担が加わります。

ゾコーバ	パキロビット	ラゲブリオ
薬価 約 52,000 円	薬価 約 99,000 円	薬価 約 94,000 円
1割負担 約 5,200 円	1割負担 約 9,900 円	1割負担 約 9,400 円
2割負担 約 10,300 円	2割負担 約 19,800 円	2割負担 約 18,800 円
3割負担 約 15,500 円	3割負担 約 29,700 円	3割負担 約 28,200 円

【発熱外来に関して内容変更の場合は、随時ご案内致します】

## 【検査について】

ドライブスルー方式です。乗車したまま下記検査を行います。

- コロナウイルス抗原（鼻から綿棒挿入）
- インフルエンザウイルス抗原（鼻から綿棒挿入）
- コロナウイルス PCR（鼻から綿棒挿入または唾液採取）

診察の結果、画像検査など追加検査が必要とされた場合、

他の発熱外来予約患者様の診察終了後に追加検査を施行します。

対象患者様には発熱外来終了時までお待ちいただくこととなりますのでご了承ください。

## 【治療、処方薬について】

当院ではコロナウイルス感染による入院治療はできません。

入院が必要と判断された場合、コロナ病床を有する地域の他の医療機関へ紹介いたします。

当院発熱外来では下記ウイルス治療薬の処方が可能です（医師判断にて）

### 【内服薬】

#### ○ゾコーバ（コロナウイルス治療薬）

12歳以上から使用可能。

主な対象者は基礎疾患が無く若い方。普段は薬を服用していない方。

※妊娠の可能性がわずかでもある方には使用できません。

※薬の飲み合わせに注意を要します

発症から3日以内

院内処方

#### ○パキロビット（コロナウイルス治療薬）

12歳以上で使用可能。

主な対象者は65歳以上で基礎疾患を有する方。

※妊産婦への使用は検討可能（有益性が高い場合に限る）。

※薬の飲み合わせに注意を要します

発症から5日以内

院内処方

〈薬の飲み合わせにより上記2剤が使用できない場合〉

#### ○ラゲブリオ（コロナウイルス治療薬）

18歳以上で使用可能。

主な対象者は65歳以上で基礎疾患を有する方。

※妊娠の可能性がわずかでもある方には使用できません。

発症から5日以内

院内処方



## ○タミフル（インフルエンザウイルス治療薬）

当院での対象者は小学1年生以上  
発症から2日以内  
院外処方

### 【小児の発熱外来診療について】

- 内科医がドライブスルー方式で診察を行うため、限られた診療となります。
- 対象の目安：小学1年生以上、およそ体重20kg以上が目安です。
- コロナウイルス抗原検査、PCR検査、インフルエンザウイルス抗原検査が可能です。  
いずれも鼻から綿棒を挿入します。綿棒挿入に耐えられない子は診察不可です。
- コロナ、インフルエンザいずれも陰性で症状が重い場合は小児科受診をご検討下さい。
- 処方可能なお薬について  
解熱剤、咳止め、気管支拡張薬およびインフルエンザ治療薬【タミフル】などに限られます。小児用のお薬は入手困難となっておりますが、当院の隣、東前薬局に在庫確保をお願いしています（他の薬局で処方箋に対応できるか否か不明です）。